

Die Säugetiere der Wahner Heide

Für 35 Arten sind in den vergangenen 55 Jahren Nachweise für die Wahner Heide erbracht worden. Die tatsächliche Artenzahl dürfte etwas höher liegen, da bisher systematische Erfassungen für den Gesamttraum fehlen und verbreitete, für die Kölner Bucht bekannte Arten in der Liste bisher vermisst werden.

Zu diesen Arten gehört die Ordnung der Fledermäuse sowie die Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*), der Gartenschläfer (*Eliomys quercinus*) und der Waschbär (*Procyon lotor*).

	Fundort	Nachweis
Ordnung Insectivora (Insektenfresser)		
Igel (<i>Erinaceus europaeus</i>)	1989 verbreitet 2001 u.a. Altenrath	Pape Sticht
Maulwurf (<i>Talpa europaea</i>)	2001 Herfeld, Rotterwiese, Altenrath im Gesamtgebiet punktuell verbreitet	Sticht
Waldspitzmaus (<i>Sorex araneus</i>)	1946 Wahner Heide, mehrere Fundorte	Zool. Forschungsinstitut A. König
Schabrackenspitzmaus (<i>Sorex coronatus</i>)	1946, Wahner Heide „Am alten Tor“	Zool. Forschungsinstitut A. König
Zwergspitzmaus (<i>Sorex minutus</i>)	1997 Telegraphenberg	Sticht
Wasserspitzmaus (<i>Neomys fodiens</i>)	1993 Becken 3	Sticht
Hausspitzmaus (<i>Crocidura russula</i>)	2000 Altenrath 1946 Rörigsiefen	Sticht Zool. Forschungsinstitut A. König
ORDNUNG Chiroptera (Fledermäuse)		
Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>)	1987 Teiche bei Lohmar und Agger	Skiba
Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>)	1987 Teiche bei Lohmar	Skiba
ORDNUNG Rodentia (Nagetere)		
Eichhörnchen (<i>Sciurus vulgaris</i>)	2001 Krühmerich im Osten und Süden des Gebiets verbreitet	Sticht
Bisam (<i>Ondatra zibethicus</i>)	1988 Wahner Heide	Pape
Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	1988 Wahner Heide 1992 Hardt	Pape Sticht
Siebenschläfer (<i>Glis glis</i>)	1930 Rösrath, Wahner Heide 1951 Troisdorf, Wahner Heide	Draeger (1932) Zool. Forschungsinstitut A. König
Rötelmaus (<i>Clethrionomys glareolus</i>)	1946 mehrere Fundorte 2001 u.a. Hardt, im Hochwald periodisch sehr häufig	Zool. Forschungsinstitut A. König Sticht
Ostschermäuse (<i>Arvicola terrestris</i>)	1946 Rörigsiefen vor 1972 Leidenhausen	Zool. Forschungsinstitut A. König Lehmann, E. v. (1972)
Kleinwühlmaus (<i>Pitymys subterraneus</i>)	vor 1972 Leidenhausen	Lehmann, E. v. (1972)
Feldmaus (<i>Microtus arvalis</i>)	1979 Wahner Heide 1983 Flughafen 2000 Altenrather Wiesen	Niethammer, J. (Gewölle) Ballensiefen Sticht
Erdmaus (<i>Microtus arvestis</i>)	1946 mehrere Fundorte 1979 Wahner Heide	Zool. Forschungsinstitut A. König Niethammer, J. (Gewölle)
Zwergmaus (<i>Micromys minutus</i>)	vor 1972 Leidenhausen	Lehmann, E. v. (1972)
Waldmaus (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	1946 mehrere Fundorte	Zool. Forschungsinstitut A. König

	Fundort	Nachweis
Hausmaus (<i>Mus musculus</i>)	1946 Troisdorf vor 1972 Leidenhausen	Zool. Forschungsinstitut A. König Lehmann, E. v. (1972)
Wanderratte (<i>Rattus norvegicus</i>)	1946 mehrere Fundorte 2001 Altenrath-Sand	Zool. Forschungsinstitut A. König Sticht
ORDNUNG Lagomorpha (Hasentiere)		
Feldhase (<i>Lepus capensis</i>)	1989 verbreitet 2001 unterhalb Scharfeberg	Pape Sticht
Wildkaninchen (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1989 Wahner Heide 2001 u.a. Altenrath	Pape Sticht
ORDNUNG Artiodactyla (Paarhufer)		
Rothirsch (<i>Cervus elaphus</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
Damhirsch (<i>Cervus dama</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
Reh (<i>Capreolus capreolus</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
Wildschwein (<i>Sus scrofa</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
ORDNUNG Carnivora (Raubtiere)		
Rotfuchs (<i>Vulpes vulpes</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
Dachs (<i>Meles meles</i>)	1989 Wahner Heide	Pape
Steinmarder (<i>Martes foina</i>)	1989 Schauenberg	Pape
Baummarder (<i>Martes martes</i>)	1981 Eisenweg 2001 Hühnerbruch	Pape Sticht
Iltis (<i>Mustela putorius</i>)	1988 Flughafenstraße 1988 Grengeler Mauspfad 2001 Herfeld	Pape Pape Sticht
Hermelin (<i>Mustela erminea</i>)	1989 Rörigsiefen	Pape

Quelle:

Jung, P. (1989): Kleinsäuger in: Die Wahner Heide. Interkommunaler AK.Köln

Pape, J. (1989): Großsäuger in: Die Wahner Heide. Interkommunaler AK.Köln

Sticht, H., Aufzeichnungen (unveröffentl.)